

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Terdapat hubungan antara variabel pemberi pelayanan informasi obat kontrasepsi oral dengan variabel nilai total PIO (pelayanan informasi obat) ( $p=0,019$ ) dan terdapat perbedaan yang bermakna antara variabel pemberi pelayanan informasi obat dengan nilai PIO cara penggunaan obat kontrasepsi oral yang benar di apotek daerah Tangerang Selatan. ( $p=0,000$ )
2. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel jenis apotek (apotek jaringan dan non-jaringan) dengan variabel nilai total PIO (pelayanan informasi obat) ( $p=0,737$ ) dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel jenis apotek (apotek jaringan dan non-jaringan) dengan nilai PIO cara penggunaan obat kontrasepsi oral yang benar di apotek daerah Tangerang Selatan. ( $p=0,590$ )
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel kehadiran Apoteker dengan variabel nilai total PIO (pelayanan informasi obat) ( $p=0,240$ ) dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel kehadiran Apoteker dengan nilai PIO cara penggunaan obat kontrasepsi oral yang benar di apotek daerah Tangerang Selatan. ( $p=1$ ).

#### **5.2 Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan desain penelitian prospektif, dimana petugas apotek diberikan intervensi oleh peneliti berupa training tentang pengetahuan obat kontrasepsi oral kombinasi.